

第三方條款

本文範圍

本文說明有關第三方軟體元件條款及捆綁第三方產品的條款與條件。這些條款已於 PTC 客戶協議書中定義，但一般而言第三方軟體元件為 PTC 納入許可軟體產品之中的軟體元件，而捆綁第三方軟體產品則為 PTC 方便客戶免費提供的軟體元件或項目。客戶可向其廠商免費獲得捆綁第三方產品。

第三方軟體元件受到 PTC 客戶協議書的規範，並涵蓋於其中保固、維護及保障條文所述範圍中。捆綁第三方產品由其廠商直接授權，因此並未涵蓋於 PTC 的保固、維護及保障條文中。

第三方軟體元件條款

第三方軟體元件不得與其所屬的許可軟體產品分開使用。

1. 開源軟體元件 (適用於所有的PTC軟體產品)

如果許可軟體產品中包含有任何開源軟體，該等開源軟體將在與許可軟體產品一同提供的告示中得到說明。依照許可協議書提供的保證與支援服務對於該等開源軟體亦有效，並由 PTC 單獨提供，而非由該等開源軟體之原始授權人提供。開源軟體的原始授權人是以“按其現狀”的方式提供該等開源軟體的，對客戶並不承擔任何形式或任何性質之責任。客戶與 PTC 之間的協議內容並未限制客戶複製、修改及發佈上述開源軟體之任何權利。若開源軟體係依據 GNU Lesser General Public License (以下稱“LGPL”) 授權，您只能修改上述開源軟體供本身使用；對於直接利用介面連結 LGPL 授權開源軟體的許可軟體產品，如需進行該許可軟體產品元件的反向工程，僅限於除錯上述修改之必要程度。如有任何 PTC 維護責任，應僅適用於未修改的許可軟體產品。寄信至 opensource@ptc.com 取得各式適用於 PTC 產品中開源軟體元件的許可權協議副本。

2. Oracle 軟體元件 (僅適用於 Windchill 軟體產品)

當許可軟體產品中包含有甲骨文 (Oracle) 公司所提供的軟體及技術檔時，或者，如有任何甲骨文 (Oracle) 公司所提供的軟體及技術檔 (以下稱為“Oracle軟體”) 連同許可軟體產品一同提供給客戶時，如下條款將適用：客戶瞭解並同意，Oracle軟體只能與許可軟體產品一同使用，與此同時，客戶不得更改Oracle軟體，亦不得將客戶在Oracle軟體上所做的任何基準測試的結果進行公佈。甲骨文 (Oracle) 公司為本協議書的第三方受益人。

3. Cognos 軟體元件 (僅適用於 Windchill 及 Service Intelligence 軟體產品)

依具體許可權類型而定，對於Windchill及Service Intelligence軟體產品中經PTC許可的IBM/Cognos業務報告功能 (Business Reporting functionality)，分別適用下述使用限制：

- (i) Windchill許可權(即 PDMLink 與 MPMLink 和 RequirementsLink等 add-on 附加模組) 以及 PTC “i” 產品許可權 (即 iWarranty, iService, iOwn, iPart 及 iSupport) 包括使用基本業務報告功能達到下列目的的許可權：(a) 選取報告、檢視報告及設定個人偏好設定(針對語言、時區等)；(b) 執行及安排由經適當許可者使用 Windchill 業務報告作者(Windchill Business Reporting Author)、Service Intelligence Professional Author 或 Service Intelligence Advanced Business Author 所建立，或者透過符合使用限制的報告產生方式所產生的報告、與提示互動、將報告輸出成 PDF 和 CSV 等其他格式、訂閱排程報告、建立和管理報告資料夾及入口網頁、個人化標準報告及接收 Event Studio，以及 (c)使用 Business Insight 製作互動式圖示板。

- (ii) “Windchill 業務報告作者” (Windchill Business Reporting Author) 許可權或 Service Intelligence Professional Author 許可權，允許進行等同於上述(i)條款之功能，不同之處在於客戶能允准特定數量的註冊用戶使用 Business Insight Advanced、Query Studio 和 Report Studio 模組與功能，以及透過 Framework Manager 建立中繼資料模型。
- (iii) “Service Intelligence Professional Author” 的許可權允許執行等同於上述(i)條款之功能，但客戶得允准特定數量的註冊用戶使用 Business Insight Advanced、Query Studio、和 Report Studio 模組與功能，以及透過 Framework Manager 建立中繼資料模型。
- (iv) “Windchill 業務報告監視器”(Windchill Business Reporting Monitor)許可權，是指客戶能允許指定數量的註冊用戶使用 Event Studio 模組。
- (v) “Administrator” 的授權允許執行等同於上述(i)、(ii)、(iii)、及(iv)條款之功能，但客戶得在客戶環境下安裝、佈署、配置、管理 Business Reporting 軟體和元件。此授權並允許客戶使用 Framework Manager 定義和發布中繼資料，使用 Portal、Query Studio、Report Studio、Analysis Studio、Business Insight 及 Business Insight Advanced 編輯、發布、產生、及檢視完整的互動式報告、分析、問題及圖示板。

客戶必須配置業務報告功能，藉以確保在以上指定的許可報告功能之外，每位用戶皆無法使用其他任何報告功能。業務報告功能僅准許與 PTC 產品共同使用，不得獨立使用。

4. 微軟(Microsoft)軟體元件 (僅適用於Arbortext IsoView軟體產品)

如果許可軟體產品中包含有任何微軟公司的軟體，或者，如果有任何微軟公司的軟體與許可軟體產品一同提供，客戶在此同意：(i) 僅僅將存在於目標編碼中的“延伸使用可再發行編碼”(the Extended Use Redistributable Code) 作為由客戶開發並明顯增強該延伸使用可再發行編碼的功能的軟體應用產品之一部分、連同該等由客戶開發之軟體應用產品一同發行；(ii) 不得使用微軟公司的名義、標識圖案或商標來推廣其最終用戶應用軟體；(iii) 在最終用戶應用軟體上附加一份有效力的版權告示；(vi) 如因最終用戶應用軟體的使用或發行而導致微軟公司遭受任何索賠或訴訟，須向微軟公司做出包括律師費等在內的相應賠償，使之免於遭受任何損失；(v) 不得允許最終用戶應用軟體的用戶對於延伸使用可再發行編碼做任何進一步的再發行。

5. Adobe軟體元件 (適用於Windchill、ProductView及Mathcad軟體產品)

內嵌在PTC軟體產品當中、用於創建PDF文檔的Adobe PDF Creation Add-On附加軟體，可能包含有多種不同的應用程式、用途及元件，可支援多個平臺及多種語言，並可能以多媒體的方式、或者以多種版本來提供給客戶。雖然如此，該等軟體乃是作為單一軟體軟體產品而設計並提供給客戶的，客戶亦須將其作為單一的軟體產品來使用。客戶不一定需要用到其中所有的軟體組成部分，但是，客戶不得將該等軟體產品當中的相關元件加以分離而應用於不同的電腦上。客戶亦不得出於分銷、轉讓貨轉售等目的而將該等軟體產品當中的相關元件加以分離或進行重新包裝、組裝。

Mathcad PDSi可檢視支援的使用，僅限於搭配以Mathcad產生之原始檔案，此外，Mathcad PDSi可檢視支援，不可做為將其他非原始檔案格式轉換成PDF格式的轉換解決方案。

包含在10.0版前之ProductView PDF Collaboration Option中的Adobe Acrobat軟體，只能做為ProductView的內嵌元件。

Windchill 10.0中包含在ProductView PDF Adapter中的Adobe Acrobat、LiveCycle PDF Generator和Reader Extensions軟體，只能做為Windchill/ProductView PDF出版軟體產品的內嵌元件。

6. Telerik軟體元件 (適用於Social Product Development產品)

客戶若未由Telerik取得開發人員許可權，不得於設計時間在PTC的Social Product Development產品中使用Telerik軟體元件。

第三方捆綁產品條款

某些與許可軟體產品一同提供的第三方軟體產品（稱為“**第三方捆綁產品**”），乃是由該等可適用之第三方產品的製造商通過單獨的許可權授予而直接提供個客戶的。客戶在此同意並確認，在許可軟體產品中包含有任何第三方捆綁產品的情形下：(i) 該等第三方捆綁產品是以“按其現狀”、以過一道手的方式提供給客戶的，因此，PTC對該等第三方捆綁產品不承擔任何保證、賠償責任，不提供任何支持，亦不做任何其他陳述；(ii) 該等軟體產品的提供由PTC自主決定，PTC對該等第三方捆綁軟體產品及其維護服務不承擔任何責任；(iii) 當該等第三方捆綁軟體產品各自的製造商提供或支援新的版本時，PTC可能會要求客戶購買其新版本。

在目前階段，如下之第三方捆綁軟體產品作為某些PTC許可軟體產品之組成元件一同提供給客戶，或者是作為選擇性應用程式供客戶單獨購買。新發行的PTC許可軟體產品還有可能附帶新的第三方捆綁軟體產品。

- Oracle Sun Java 產品（僅適用於Windchill 產品）

在許可軟體產品中包含有任何Sun軟體或技術文件（稱為“**Sun 軟體**”）的情形下，如下條款將適用於Oracle公司（以下稱“Oracle”）提供的Sun軟體及技術文件，其中包括但不限於Java™ Runtime Environment、Java Naming and Directory Interface™、JavaMail™、JavaBeans™ Activation Framework、Java™ Secure Socket Extension 以及Java™ Software Developers Kit：

客戶不得通過在Java平臺介面（簡稱“JPI”，通過包含在Java套裝軟體或分套裝軟體中不同的級別classes來標明）中創設新的級別classes的方式或以其他方式導致JPI中classes的增加或改動來改動JPI。

如果客戶創設了新的級別（class）以及相關的應用編程介面（API），從而：(i) 擴展了Java平臺的功能，以及，(ii) 開放給第三方軟體發展商用於開發涉及到該等新增API的新軟體，客戶必須將針對該等API的準確規格參數廣為公佈，供所有開發商免費使用。

Sun軟體為版權屬於Oracle公司所有的機密資訊，其所有版本、所有份數的所有權均歸屬於Oracle公司及其授權人擁有。Sun軟體並非為設計、建造、運行或維護任何核設施而設計，Oracle公司明確拒絕做出關於Sun軟體適合該等用途之任何暗示性保證。

SUN軟體可能不能容忍任何差錯；當它與要求裝配有自動防故障功能設備的危險環境中的設備或系統一同使用時，比如，當用於核設施的運行、航空器的航行、空中交通管制、直接生命救助設備或武器系統時，許可軟體產品的任何故障均有可能直接導致人員死亡、人身傷害或嚴重的人身或環境損害。

除非被法律認定為無效，Oracle公司拒絕做出關於其軟體產品的適銷性、對某一特定用途的契合性或非侵權性的明示或暗示的條件、陳述或保證，

在不為法律所禁止的範圍內，即使Oracle公司事先曾得到關於可能發生如下損害的預告，Oracle公司及其授權人均不對由於Sun軟體的使用或不能使用而發生的、或與此相關的任何直接或間接的、特別的、因果性、伴隨性或懲罰性的儲蓄、利潤或資料的損失或喪失承擔任何責任，無論該等損失或喪失是如何發生的，亦無論對於負債理論做如何理解。

- Oracle JDBC Drivers（適用於Integrity 產品）

所述內容位於Oracle Corporation的開發及發佈許可權協定（以下稱“Oracle許可權”），網址為：http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html。PTC已接受上述許可權條款，負有特定的相關責任。

Integrity 許可產品包括 Oracle JDBC drivers，客戶使用時必須遵循 Oracle 許可權，特別是 Oracle 在以下標題所述條文之各項權利：“程式發佈”（Program Distribution）、“許可權權利”（License Rights）、“所有權及限制”（Ownership and Restrictions）、“出口”（Export）、“保固免責聲明及專屬補償”（Disclaimer of Warranties and Exclusive Remedies）、“無技術支援”（No Technical Support）、“終止協議書”（End of Agreement）、“當事方之間關係”（Relationship Between the Parties）及“開源軟體”（Open Source），並將客戶視為該 Oracle 許可權之當事方。客戶若未獲得 Oracle 許可權，不得散佈 Oracle JDBC drivers。Oracle 是本段條款之預定第三方受益人。

- 其他捆綁第三方軟體產品

Integrity

Integrity 許可軟體產品提供時搭配第三方軟體，其通知予該第三方之第三方許可權協議書位於：(a) 若為 IMPLEMENTER 及相關軟體請由產品功能表按下 F14，以及 (b) 若為 MKS INTEGRITY™ 軟體，則位於 (i) MKS INTEGRITY 啟動頁面、(ii) “<MKS install directory>/jre”，其中 “<MKS install directory>” 為安裝 MKS INTEGRITY Server 或 MKS INTEGRITY Client 的目錄路徑，以及 (iii) “/support/thirdparty/<Thirdparty directory>”，其中 “<Thirdparty directory>” 為適用第三方軟體產品的名稱，包含規範使用該第三方軟體之額外條款。

Creo Parametric

- Java runtime environment
- Microsoft C runtime libraries

Creo View

- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Arbortext Editor / Styler / Publishing Engine

- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2005 SP1
- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
- Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
- Rhino Javascript
- Saxon 6.2
- Perl 5.8 (subset only)
- Tomcat

Arbortext ISOView / ISODraw

- Java Runtime Environment 1.5 (Windows)

Arbortext for Aerospace and Defense

- Microsoft Access 2000 Runtime
- Java Runtime Environment 1.5 (Windows)
- Java Runtime Environment 1.6 (Linux)

- Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
- Apache Tomcat 5.5.23 (Windows)
- Apache Tomcat 6.0.18 (Windows)
- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
- JDK 1.5.0.15 (Windows)
- Oracle Data Access Components for .net - 11.2.0.1.2
- Microsoft XML Parser 4.0 SP2
- Microsoft XML Parser 6.0 SP1
- Microsoft .net Framework 3.5 SP1

Arbortext Advanced Print Publisher

- Perl 5.8

Arbortext Digital Media Publisher

- JRE 1.4 (適用於 linux、solaris、solaris x86、hpux 及 itanium)
- JRE 1.5 (適用於 linux、solaris、solaris x86、Windows、hpux 及 itanium)
- JRE 1.6 適用於 Windows