

## 第三方条款

### 本文件的适用范围

本文件规范有关第三方软件组件条款和和第三方捆绑产品相关的条款与条件。这些条款与条件在 PTC 客户协议中有详细说明，但一般来说，第三方软件组件包含在已授权产品软件中，并且为了方便客户，PTC 已使得第三方捆绑产品或项目可免费使用，客户可以从供应商处直接得到第三方捆绑产品而无需支付任何费用。

第三方软件组件受到 PTC 客户协议的约束并提供担保、维护和赔偿。第三方捆绑产品直接由供应商授权，PTC 不提供担保、维护和赔偿

### 第三方软件组件条款

第三方软件组件只能与许可软件产品一同使用。

#### 1. 开源软件组件 (适用于所有的PTC软件产品)

如果许可软件产品中包含有任何开源软件，该等开源软件将在与许可软件产品一同提供的告示中得到说明。依照许可协议书提供的保证与支持服务对于该等开源软件亦有效，并由 PTC 单独提供，而非由该等开源软件之原始授权人提供。开源软件的原始授权人是以“按其现状”的方式提供该等开源软件的，对客户并不承担任何形式或任何性质之责任。与 PTC 的客户协议并不限制客户复制、修改、发布开源软件的权利。根据 GNU 宽通用公共许可证 (“LGPL”) 授权的开源软件，客户可以修改开源软件，但仅限自用，客户只能为此等修改之除错而有限度重新设计与开源软件界接的授权产品软件组件。PTC 的维护责任只适用于未经修改的授权产品。

#### 2. Oracle 软件组件 (仅适用于 Windchill 软件产品)

当许可软件产品中包含有甲骨文 (Oracle) 公司所提供的软件及技术文件时，或者，如有任何甲骨文 (Oracle) 公司所提供的软件及技术文件 (以下称为“Oracle软件”) 连同许可软件产品一同提供给客户时，如下条款将适用：客户了解并同意，Oracle软件只能与许可软件产品一同使用，与此同时，客户不得更改Oracle软件，亦不得将客户在Oracle软件上所做的任何基准测试的结果进行公布。甲骨文 (Oracle) 公司为本协议书的第三方受益人。

#### 3. Cognos 软件组件 (仅适用于 Windchill 软件产品)

Windchill 中的 Business Reporting 功能由 PTC 从 IBM/Cognos 处获得许可，按许可证类型适用如下使用限制：

- (i) 各 Windchill (即，PDMLink 以及 MPMLink、RequirementsLink 等附加模块) 许可证包括许可使用基础 Business Reporting 功能，以便：(a) 选择报告、浏览报告、设置个人设置 (语言、时区等等)；以及 (b) 运行、预定某人使用正式许可的 Windchill Business Reporting

Author(定义见下文)创建的报告(或通过不违背此类使用限制的报告生成方式创建的报告),与提示交互作用,将报告输出为 PDF、CSV 等其他格式,订阅预定报告,创建并管理报告文件夹和门户网站页面,对标准化报告加以个性化,接收 Event Studio 通知,以及 (c) 管理 Business Reporting 在服务器、安全、报告预定管理方面的环境。

- (ii) “Windchill Business Reporting Author” 许可证许可 (i) 项中的功能,另外,客户还可以允许规定数量的注册用户使用 Query Studio 和 Report Studio 模块和功能,通过 Framework Manager 完成元数据建模。
- (iii) “Windchill Business Reporting Monitor” 许可证指客户可以允许规定数量的注册用户使用 Event Studio 模块。
- (iv) 客户须设置 Business Reporting 功能,确保各用户类型不能使用在上文授权之外的任何报告功能。

#### 4. 微软(Microsoft)软件组件 (仅适用于Arbortext IsoView软件产品)

如果许可软件产品中包含有任何微软公司的软件,或者,如果有任何微软公司的软件与许可软件产品一同提供,客户在此同意:(i) 仅仅将存在于目标编码中的“延伸使用可再发行编码”(the Extended Use Redistributable Code)作为由客户开发并明显增强该延伸使用可再发行编码的功能的软件应用产品之一部分、连同该等由客户开发之软件应用产品一同发行;(ii) 不得使用微软公司的名义、标识图案或商标来推广其最终用户应用软件;(iii) 在最终用户应用软件上附加一份有效力的版权告示;(vi) 如因最终用户应用软件的使用或发行而导致微软公司遭受任何索赔或诉讼,须向微软公司做出包括律师费等在内的相应赔偿,使之免于遭受任何损失;(v) 不得允许最终用户应用软件的使用者对于延伸使用可再发行编码做任何进一步的再发行。

#### 5. Adobe软件组件 (适用于 Windchill, ProductView 以及 Mathcad软件产品)

内嵌在 PTC 产品当中的、用于创建PDF文档的Adobe PDF Creation Add-On附加软件,可能包含有多种不同的应用程序、用途及组件,可支持多个平台及多种语言,并可能以多媒体的方式、或者以多种版本来提供给客户。虽然如此,该等软件乃是作为单一软件产品而设计并提供给客户的,客户亦须将其作为单一的软件产品来使用。客户不一定需要用到其中所有的软件组成部分,但是,客户不得将该等软件产品当中的相关组件加以分离而应用于不同的电脑上。客户亦不得出于分销、转让货转售等目的而将该等软件产品当中的相关组件加以分离或进行重新包装、组装。

Mathcad PDSi 可视化支持只能用于 Mathcad 制作的原生文件,Mathcad PDSi 可视化支持不能用作转换解决方案,将非原生文件格式转换为 PDF 格式。

10.0 之前版本的 ProductView PDF Collaboration Option 中的 Adobe Acrobat 软件只能作为 ProductView 的嵌入式组件。

Windchill 10.0 中 ProductView PDF Adapter 所含 Adobe Acrobat、LiveCycle PDF Generator 和 Reader Extensions 软件只能作为 Windchill/ProductView PDF 排版产品的嵌入式组件。

#### 6. Telerik 软件组件 (适用于 Windchill, ProductView 以及 Mathcad软件产品)

未经Telerik的开发授权,客户不得在PTC的社交产品开发的设计阶段使用Telerik 软件组件。

#### 第三方捆绑产品条款

某些与许可软件产品一同提供的第三方软件产品(称为“第三方捆绑产品”),乃是由该等可适用之第三方产品的制造商通过单独的许可权授予而直接提供个客户的。客户在此同意并确认,在许可软件产品中包含有任何第三方捆绑产品的情形下:(i) 该等第三方捆绑产品是以“按其现状”、以过一道手的方式提供给

客户的，因此，PTC 对该等第三方捆绑产品不承担任何保证、赔偿责任，不提供任何支持，亦不做任何其他陈述；(ii) 该等软件产品的提供由 PTC 自主决定，PTC 对该等第三方捆绑软件产品及其维护服务不承担任何责任；(iii) 当该等第三方捆绑软件产品各自的制造商提供或支持新的版本时，PTC 可能会要求客户购买其新版本。

在目前阶段，如下之第三方捆绑软件产品作为某些 PTC 许可软件产品之组成组件一同提供给客户，或者是作为选择性应用程序供客户单独购买。新发行的 PTC 许可软件产品还有可能附带新的第三方捆绑软件产品。

- Oracle Sun Java 软件（只适用于 Windchill 软件产品）

在许可软件产品中包含有任何 Oracle 公司提供的 Sun 软件及技术文件（称为“Sun 软件”）的情形下，如下条款将适用于该等 Sun 软件（Sun 软件包括但不限于 Java™ Runtime Environment, Java Naming and Directory Interface™, JavaMail™, JavaBeans™ Activation Framework, Java™ Secure Socket Extension, 以及 Java™ Software Developers Kit）：

客户不得通过在 Java 平台界面（简称“JPI”，通过包含在 Java 软件包或分软件包中不同的级别 classes 来标明）中创设新的级别 classes 的方式或以其它方式导致 JPI 中 classes 的增加或改动来改动 JPI。

如果客户创设了新的级别（class）以及相关的应用编程接口（API），从而：(i) 扩展了 Java 平台的功能，以及，(ii) 开放给第三方软件开发商用于开发涉及到该等新增 API 的新软件，客户必须将该等 API 的准确规格参数广为公布，供所有开发商免费使用。

Sun 软件为版权属于 Oracle 公司所有的机密信息，其所有版本、所有份数的所有权均归属于 Oracle 公司及其授权人拥有。Sun 软件并非为设计、建造、运行或维护任何核设施而设计，Oracle 公司明确拒绝做出关于 Sun 软件适合该等用途之任何暗示性保证。

SUN 软件可能不能容忍任何差错；当它与要求装配有自动防故障功能设备的危险环境中的设备或系统一同使用时，比如，当用于核设施的运行、航空器的航行、空中交通管制、直接生命救助设备或武器系统时，许可软件产品的任何故障均有可能直接导致人员死亡、人身伤害或严重的人身或环境损害。

除非被法律认定为无效，Oracle 公司拒绝做出关于其软件产品的适销性、对某一特定用途的契合性或非侵权性的明示或暗示的条件、陈述或保证，

在不为法律所禁止的范围内，即使 Oracle 公司事先曾得到关于可能发生如下损害的预告，Oracle 公司及其授权人均不对由于 Sun 软件的使用或不能使用而发生的、或与此相关的任何直接或间接的、特别的、因果性、伴随性或惩罚性的储蓄、利润或数据的损失或丧失承担任何责任，无论该等损失或丧失是如何发生的，亦无论对于负债理论做如何理解。

- Oracle JDBC Drivers (适用于 Integrity 软件产品 s)

关于 Oracle 公司的开发和销售许可协议（“Oracle 许可”）请浏览

[http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj\\_jdbc/htdocs/jdbc\\_10201.html](http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html). PTC 已经接受该许可的条款及特定相关义务。Integrity 已授权产品包括 Oracle JDBC drivers，客户如使用此产品即需遵守此等条款，如同 Oracle 授权合同之当事人，相关规定包括“程序销售”、“许可权”、“所有权和限制”、“出口”、“放弃担保和唯一救济”、“无技术支持”、“合同终止”、“合同双方关系”及“开源”权利的约束。除非持有 Oracle 的许可证，客户不得销售 Oracle JDBC drivers。Oracle 是本条款的直接第三方受益人。

其他第三方捆绑产品

Integrity

Integrity 授权产品中包括了第三方提供的软件、通知、第三方许可协议：(a) IMPLEMENTER 及相关软件，在产品主菜单按 F14；且 (b) MKS INTEGRITY™ Software (i) the MKS INTEGRITY 起始页, (ii) “<MKS install directory>/jre”<MKS install directory>是安装 MKS INTEGRITY Server 或者 MKS INTEGRITY Client 目录的路径，且(iii)“/support/thirdparty/<Thirdparty directory>” “<Thirdparty directory>”是“可适用的第三方软件产品”的名称及规定第三方软件使用的额外“条款”。

#### Creo Parametric

- Java runtime environment
- Microsoft C runtime libraries

#### Creo View

- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

#### Arbortext Editor / Styler / Publishing Engine

- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2005 SP1
- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
- Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
- Rhino Javascript
- Saxon 6.2
- Perl 5.8 (subset only)
- Tomcat

#### Arbortext ISOView / ISODraw

- Java Runtime Environment 1.5 (Windows)

#### Arbortext for Aerospace and Defense

- Microsoft Access 2000 Runtime
- Java Runtime Environment 1.5 (Windows)
- Java Runtime Environment 1.6 (Linux)
- Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
- Apache Tomcat 5.5.23 (Windows)
- Apache Tomcat 6.0.18 (Windows)
- Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
- JDK 1.5.0.15 (Windows)
- Oracle Data Access Components for .net - 11.2.0.1.2
- Microsoft XML Parser 4.0 SP2
- Microsoft XML Parser 6.0 SP1
- Microsoft .net Framework 3.5 SP1

#### Arbortext Advanced Print Publisher

- Perl 5.8

Arbortext Digital Media Publisher

- JRE 1.4 for linux, solaris, solaris x86, hpux and itanium
- JRE 1.5 for linux, solaris, solaris x86, Windows, hpux and itanium  
JRE 1.6 for Windows